

HE-024
500V, 16A, 24 контакта +
Контактные вставки
Совместимые кожухи: 24В
Винтовое соединение



Тип	Модель	Артикул
Вилка	HE-024-M	09330242601
Розетка	HE-024-F	09330242701

Обжимное соединение


Тип	Модель	Артикул
Вилка	HE-024-MC	09330242602
Розетка	HE-024-FC	09330242702

Соединение Cage-Clamp


Тип	Модель	Артикул
Вилка	HE-024-MS	09330242616
Розетка	HE-024-FS	09330242716


Соединение Cage-Clamp (два соединения на контакт)


Тип	Модель	Артикул
Вилка	HE-024-MSS	09330242672
Розетка	HE-024-FSS	09330242772

Соединение Quick Lock



Тип	Модель	Артикул
Вилка	HE-024-MZ	09330242801
Розетка	HE-024-FZ	09330242901

1) Дистанция для обеспечения контакта макс. 21mm




	a	b	e	g	c	d	f	m
MF	17	32.5	111	34	17	34.8	111.5	34
MCFC	18.3	33.5	111	34	18.3	36	111.5	34
MCFS	18.5	33.6	111	34	18.5	36	111.5	34
MSS/FSS	34	49	110	34	32	49	110	34
MZF/FZ	17.4	34.5	111	34	17.2	36.7	111.5	34

Расположение контактов со стороны соединения



Монтажный вырез в панели при использовании контактных вставок без кожухов (корпусов)


Обжимные контакты 16А

Сопrotивление контакта ≤ 1mΩ


Посеребренный



Позолоченный



Сопrotивление контакта ≤ 1mΩ	Штыревой контакт	Артикул	Гнездовой контакт	Артикул
Посеребренный	CESM-0.37	09330006127	CESF-0.37	09330006227
	CESM-0.5	09330006121	CESF-0.5	09330006220
	CESM-0.75	09330006114	CESF-0.75	09330006214
	CESM-1.0	09330006105	CESF-1.0	09330006205
	CESM-1.5	09330006104	CESF-1.5	09330006204
	CESM-2.5	09330006102	CESF-2.5	09330006202
	CESM-3.0	09330006106	CESF-3.0	09330006206
Позолоченный	CESM-4.0	09330006107	CESF-4.0	09330006207
	CEGM-0.37	09330006117	CEGF-0.37	09330006217
	CEGM-0.5	09330006122	CEGF-0.5	09330006222
	CEGM-0.75	09330006115	CEGF-0.75	09330006215
	CEGM-1.0	09330006118	CEGF-1.0	09330006218
	CEGM-1.5	09330006116	CEGF-1.5	09330006216
	CEGM-2.5	09330006123	CEGF-2.5	09330006223
CEGM-4.0	09330006119	CEGF-4.0	09330006221	



Идентификация	Поперечное сечение проводника		Длина снятия изоляции
без канавок	0.14-0.37mm ²	AWG 26-22	7.5mm
без канавок	0.5mm ²	AWG 20	7.5mm
1 канавка	0.75mm ²	AWG 18	7.5mm
1 канавка	1mm ²	AWG 18	7.5mm
2 канавки	1.5mm ²	AWG 16	7.5mm
3 канавки	2.5mm ²	AWG 14	7.5mm
широкая канавка	3mm ²	AWG 12	7.5mm
без канавок	4mm ²	AWG 12	7.5mm

Инструменты
Обжимные клещи

Описание

 Поперечное сечение проводника 0.5-4mm²
Модель

TL02G

Артикул

09990000021

Инструмент для извлечения

Описание

Для обжимных контактов 16А

Модель

TL01

Артикул



09990000059

Технические характеристики

Спецификации	
Спецификации	DIN EN 60664 DIN EN 61984
Контактные вставки	
Электрические характеристики согласно EN 61984	
Количество контактов	24+PE
Номинальный ток	16A
Номинальное напряжение	500V
Номинальное импульсное напряжение	6kV
Степень загрязнения	3
Степень загрязнения 2 также	16A 400/690V 6kV 2
Номинальное напряжение согласно UL/CSA	600V
Сопротивление изоляции	$\geq 10^{10}\Omega$
Материал	Поликарбонат
Диапазон рабочих температур	-40°C...+125°C
Воспламеняемость согласно UL94	V0
Механическая долговечность	≥ 500 циклов
Контакты	
Материал	Медный сплав
Поверхность	Покрытие серебром Покрытие золотом
Сопротивление контакта	$\leq 1\text{m}\Omega$
Винтовое соединение	
Поперечное сечение проводника	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14
Момент затяжки	0.5Nm
Длина снятия изоляции	7.0mm
Обжимное соединение	
Поперечное сечение проводника	0.14-4.0mm ²
AWG	26-12
Длина снятия изоляции	7.5mm
Соединение Sage Clamp	
Поперечное сечение проводника	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14
Длина снятия изоляции	7-9mm


Пропускная способность по току

Пропускание тока ограничено максимальной температурой материалов для вставок и контактов, включая клеммы. Методы измерений и испытаний в соответствии с DIN EN 60512-5



HE-024

500V, 16A, 24 контакта + 



Сечение: 2.5mm²

1. HE-006-MSS/FSS
2. HE-010-MSS/FSS
3. HE-016-MSS/FSS
4. HE-024-MSS/FSS



ООО «КевТек»

info@kevtek.ru


+7(812)200-82-75

www.kevtek.ru


Официальный дистрибьютор Hako Electrical (ZJK) в России

Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух, боковой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-2B-M25	19300241541
M32	H24B-SE-2B-M32	19300241542
PG21	H24B-SE-2B-PG21	09300241540


Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SEH-2B-M25	19300240546
M32	H24B-SEH-2B-M32	19300240547
M40	H24B-SEH-2B-M40	19300240548
PG21	H24B-SEH-2B-PG21	09300240540
PG29	H24B-SEH-2B-PG29	09300240541
PG36	H24B-SEH-2B-PG36	09300240546


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-2B-M25	19300241441
M32	H24B-TE-2B-M32	19300241442
PG21	H24B-TE-2B-PG21	09300241440
PG29	H24B-TE-2B-PG29	09300241441


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-TEH-2B-M32	19300240447
M40	H24B-TEH-2B-M40	19300240448
PG21	H24B-TEH-2B-PG21	09300240440
PG29	H24B-TEH-2B-PG29	09300240441
PG36	H24B-TEH-2B-PG36	09300240446


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-CCT-1L-M25	19300241751
M32	H24B-CCT-1L-M32	19300241752
PG21	H24B-CCT-1L-PG21	09300241750
PG29	H24B-CCT-1L-PG29	09300241751


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-CCTH-1L-M32	19300240757
M40	H24B-CCTH-1L-M40	19300240758
PG21	H24B-CCTH-1L-PG21	09300240750
PG29	H24B-CCTH-1L-PG29	09300240751




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В

Степень защиты: IP65

Кожух блочный проходной




Резьба	Модель	Артикул
	H24B-BK-1L	09300240307
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
	H24B-BK-1L-CV	09300240304
	<i>С металлической крышкой</i>	
	H24B-BK-1L-MCV	09300240318



Кожух блочный накладной




Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-1L-M25	19300241251
2M25	H24B-SF-1L-2M25	19300241291
PG21	H24B-SF-1L-PG21	09300241250
2PG21	H24B-SF-1L-2PG21	09300241290
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
M25	H24B-SF-1L-CV-M25	19300241256
2M25	H24B-SF-1L-CV-2M25	19300241296
PG21	H24B-SF-1L-CV-PG21	09300241255
2PG21	H24B-SF-1L-CV-2PG21	09300241295
	<i>С металлической крышкой</i>	
M25	H24B-SF-1L-MCV-M25	19300242256
2M25	H24B-SF-1L-MCV-2M25	19300242296
PG21	H24B-SF-1L-MCV-PG21	09300242255
2PG21	H24B-SF-1L-MCV-2PG21	09300242295



Кожух блочный накладной, высокая конструкция




Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-1L-M32	19300240252
2M32	H24B-SFH-1L-2M32	19300240292
M40	H24B-SFH-1L-M40	19300240253
2M40	H24B-SFH-1L-2M40	19300240293
PG21	H24B-SFH-1L-PG21	09300240250
2PG21	H24B-SFH-1L-2PG21	09300240290
PG29	H24B-SFH-1L-PG29	09300240251
2PG29	H24B-SFH-1L-2PG29	09300240291
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
M32	H24B-SFH-1L-CV-M32	19300240257
2M32	H24B-SFH-1L-CV-2M32	19300240297
PG21	H24B-SFH-1L-CV-PG21	09300240255
2PG21	H24B-SFH-1L-CV-2PG21	09300240295
PG29	H24B-SFH-1L-CV-PG29	09300240256
2PG29	H24B-SFH-1L-CV-2PG29	09300240296
	<i>С металлической крышкой</i>	
M32	H24B-SFH-1L-MCV-M32	19300247257
2M32	H24B-SFH-1L-MCV-2M32	19300247297
PG21	H24B-SFH-1L-MCV-PG21	09300242257
2PG21	H24B-SFH-1L-MCV-2PG21	09300242297
PG29	H24B-SFH-1L-MCV-PG29	09300242258
2PG29	H24B-SFH-1L-MCV-2PG29	09300242298




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух, боковой кабельный ввод


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-4B-M25	19300241521
M32	H24B-SE-4B-M32	19300241522
PG21	H24B-SE-4B-PG21	09300241520



Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SEH-4B-M25	19300240526
M32	H24B-SEH-4B-M32	19300240527
M40	H24B-SEH-4B-M40	19300240528
PG21	H24B-SEH-4B-PG21	09300240520
PG29	H24B-SEH-4B-PG29	09300240521


Наше производство имеет возможность изготавливать нестандартные кожухи с боковым и прямым кабельными вводами одновременно.


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-4B-M25	19300241421
M32	H24B-TE-4B-M32	19300241422
PG21	H24B-TE-4B-PG21	09300241420
PG29	H24B-TE-4B-PG29	09300241421


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-TEH-4B-M32	19300240427
M40	H24B-TEH-4B-M40	19300240428
PG21	H24B-TEH-4B-PG21	09300240420
PG29	H24B-TEH-4B-PG29	09300240421
2M25	H24B-TEH-4B-2M25	19300240466
2M32	H24B-TEH-4B-2M32	19300240467
2PG16	H24B-TEH-4B-2PG16	09300240461
2PG21	H24B-TEH-4B-2PG21	09300240462
2PG29	H24B-TEH-4B-2PG29	09300240463



Кожух блочный проходной


Резьба	Модель	Артикул
	H24B-BK-2L	09300240301




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кожух блочный накладной



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-2L-M25	19300241231
2M25	H24B-SF-2L-2M25	19300241271
PG21	H24B-SF-2L-PG21	09300241230
2PG21	H24B-SF-2L-2PG21	09300241270


Кожух блочный накладной, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-2L-M32	19300240232
2M32	H24B-SFH-2L-2M32	19300240272
M40	H24B-SFH-2L-M40	19300240233
2M40	H24B-SFH-2L-2M40	19300240273
PG21	H24B-SFH-2L-PG21	09300240230
2PG21	H24B-SFH-2L-2PG21	09300240270
PG29	H24B-SFH-2L-PG29	09300240231
2PG29	H24B-SFH-2L-2PG29	09300240271


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-CCT-2L-M25	19300241731
M32	H24B-CCT-2L-M32	19300241732
PG21	H24B-CCT-2L-PG21	09300241730
PG29	H24B-CCT-2L-PG29	09300241731


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-CCTH-2L-M32	19300240737
M40	H24B-CCTH-2L-M40	19300240738
PG21	H24B-CCTH-2L-PG21	09300240730
PG29	H24B-CCTH-2L-PG29	09300240731


Защитные крышки пластиковые


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
---	Для кабельных кожухов	H24B-CV-4C	09300245401



Защитные крышки пластиковые


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H24B-CV-4B/1	09300245427
	Для блочных кожухов	H24B-CV-4B/2	09300245428




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух с защелками, боковой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-2L-M25	19300241531
M32	H24B-SE-2L-M32	19300241532
PG21	H24B-SE-2L-PG21	09300241530


Кабельный кожух с защелками, боковой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SEH-2L-M32	19300240537
M40	H24B-SEH-2L-M40	19300240538
PG21	H24B-SEH-2L-PG21	09300240530
PG29	H24B-SEH-2L-PG29	09300240531


Кабельный кожух с защелками, прямой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-2L-M25	19300241431
M32	H24B-TE-2L-M32	19300241432
PG21	H24B-TE-2L-PG21	09300241430
PG29	H24B-TE-2L-PG29	09300241431


Кабельный кожух с защелками, прямой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M32	H10B-TEH-2L-M32	19300240437
M40	H10B-TEH-2L-M40	19300240438
PG21	H10B-TEH-2L-PG21	09300240430
PG29	H10B-TEH-2L-PG29	09300240431


Кожух блочный проходной с фиксаторами




Резьба	Модель	Артикул
	H24B-BK-4B	09300240300
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
	H24B-BK-4B-CV	09300240302
	<i>С металлической крышкой</i>	
	H24B-BK-4B-MCV	09300240317




Монтажные вырезы на панели

Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кожух блочный накладной с фиксаторами


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-4B-M25	19300241126
2M25	H24B-SF-4B-2M25	19300241166
PG21	H24B-SF-4B-PG21	09300241120
2PG21	H24B-SF-4B-2PG21	09300241160
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M25	H24B-SF-4B-CV-M25	19300241226
2M25	H24B-SF-4B-CV-2M25	19300241266
PG21	H24B-SF-4B-CV-PG21	09300241220
2PG21	H24B-SF-4B-CV-2PG21	09300241260
<i>С металлической крышкой</i>		
M25	H24B-SF-4B-MCV-M25	19300242226
2M25	H24B-SF-4B-MCV-2M25	19300242266
PG21	H24B-SF-4B-MCV-PG21	09300242220
2PG21	H24B-SF-4B-MCV-2PG21	09300242260


Кожух блочный накладной с фиксаторами, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-4B-M32	19300240127
2M32	H24B-SFH-4B-2M32	19300240167
2M40	H24B-SFH-4B-2M40	19300240168
PG21	H24B-SFH-4B-PG21	09300240120
2PG21	H24B-SFH-4B-2PG21	09300240160
PG29	H24B-SFH-4B-PG29	09300240121
2PG29	H24B-SFH-4B-2PG29	09300240161
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M32	H24B-SFH-4B-CV-M32	19300240227
2M32	H24B-SFH-4B-CV-2M32	19300240267
2M40	H24B-SFH-4B-CV-2M40	19300240268
PG21	H24B-SFH-4B-CV-PG21	09300240220
2PG21	H24B-SFH-4B-CV-2PG21	09300240260
PG29	H24B-SFH-4B-CV-PG29	09300240221
2PG29	H24B-SFH-4B-CV-2PG29	09300240261
<i>С металлической крышкой</i>		
M32	H24B-SFH-4B-MCV-M32	19300242222
2M32	H24B-SFH-4B-MCV-2M32	19300242262
2M40	H24B-SFH-4B-MCV-2M40	19300242263
PG21	H24B-SFH-4B-MCV-PG21	09300242222
2PG21	H24B-SFH-4B-MCV-2PG21	09300242262
PG29	H24B-SFH-4B-MCV-PG29	09300242223
2PG29	H24B-SFH-4B-MCV-2PG29	09300242263



Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В

Степень защиты: IP65

Защитные крышки металлические

	Тип крепления 	Применение Для кабельных кожухов	Модель H24B-MCV-4B/1	Артикул 09300245442	
		Для блочных кожухов	H24B-MCV-4B/2	09300245443	

Защитные крышки металлические

	Тип крепления 	Применение Для кабельных кожухов	Модель H24B-MCV-2L.1S	Артикул 09300245422	
		Для блочных кожухов	H24B-MCV-2L.2S	09300245423	