


#### Контактные вставки


Совместимые кожухи: **16B**

#### Обжимное соединение




Тип	Модель	Артикул
Вилка	НК-012/2-МС	09320123001
Розетка	НК-012/2-ФС	09310123101

1) Дистанция для обеспечения контакта макс. 21 mm



Расположение контактов со стороны соединения



#### Обжимные контакты 10А

Сопротивление контакта ≤ 3mΩ


Посеребренный



Позолоченный



Штыревой контакт	Артикул	Гнездовой контакт	Артикул
CDSM-0.37	09150006104	CDSF-0.37	09150006204
CDSM-0.5	09150006103	CDSF-0.5	09150006203
CDSM-0.75	09150006105	CDSF-0.75	09150006205
CDSM-1.0	09150006102	CDSF-1.0	09150006202
CDSM-1.5	09150006101	CDSF-1.5	09150006201
CDSM-2.5	09150006106	CDSF-2.5	09150006206
CDGM-0.37	09150006124	CDGF-0.37	09150006224
CDGM-0.5	09150006123	CDGF-0.5	09150006223
CDGM-0.75	09150006125	CDGF-0.75	09150006225
CDGM-1.0	09150006122	CDGF-1.0	09150006222
CDGM-1.5	09150006121	CDGF-1.5	09150006221
CDGM-2.5	09150006126	CDGF-2.5	09150006226



Поперечное сечение проводника		Ø	Длина снятия изоляции
0.14-0.37mm <sup>2</sup>	AWG 26-22	0.9mm	8mm
0.5mm <sup>2</sup>	AWG 20	1.1mm	8mm
0.75mm <sup>2</sup>	AWG 18	1.3mm	8mm
1mm <sup>2</sup>	AWG 18	1.45mm	8mm
1.5mm <sup>2</sup>	AWG 16	1.75mm	8mm
2.5mm <sup>2</sup>	AWG 14	2.25mm	6mm

#### Обжимные контакты 40А

Сопротивление контакта ≤ 1mΩ


Посеребренный



Позолоченный



Штыревой контакт	Артикул	Гнездовой контакт	Артикул
CCSM-1.5	09320006104	CCSF-1.5	09320006204
CCSM-2.5	09320006105	CCSF-2.5	09320006205
CCSM-4.0	09320006107	CCSF-4.0	09320006207
CCSM-6.0	09320006108	CCSF-6.0	09320006208
CCGM-1.5	09320006124	CCGF-1.5	09320006224
CCGM-2.5	09320006125	CCGF-2.5	09320006225
CCGM-4.0	09320006127	CCGF-4.0	09320006227
CCGM-6.0	09320006128	CCGF-6.0	09320006228



Поперечное сечение проводника		Ø	Длина снятия изоляции
1.5mm <sup>2</sup>	AWG 16	1.75mm	9mm
2.5mm <sup>2</sup>	AWG 14	2.25mm	9mm
4mm <sup>2</sup>	AWG 12	2.85mm	9.6mm
6mm <sup>2</sup>	AWG 10	3.5mm	9.6mm

#### Инструменты

Обжимные клещи



Описание	Модель	Артикул
Поперечное сечение проводника 0.14-4mm <sup>2</sup>	TL02G	09990000021
Поперечное сечение проводника 1.5-6mm <sup>2</sup>	TL02-0G	09990000110

Инструмент для извлечения



Описание	Модель	Артикул
Для обжимных контактов 10А	TL00	09990000012
Для обжимных контактов 40А	TL06	09990000305


**Технические характеристики**

<b>Спецификации</b>	
Спецификации	DIN EN 60664 DIN EN 61984
<b>Контактные вставки</b>	
Количество контактов	12/2+PE
<b>Электрические характеристики согласно EN 61984</b>	
<b>Область силовых контактов</b>	
- Номинальный ток	40A
- Номинальное напряжение	690V
- Номинальное импульсное напряжение	8kV
- Степень загрязнения	3
<b>Область сигнальных контактов</b>	
- Номинальный ток	10A
- Номинальное напряжение	250V
- Номинальное импульсное напряжение	4kV
- Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно UL/CSA	600/300V
Сопротивление изоляции	$\geq 10^{10}\Omega$
Материал	Поликарбонат
Диапазон рабочих температур	-40°C...+125°C
Воспламеняемость согласно UL94	V0
Механическая долговечность	$\geq 500$ циклов
<b>Контакты</b>	
<b>Силовые контакты</b>	
- Материал	Медный сплав
- Поверхность	Покрытие серебром Покрытие золотом
- Сопротивление контакта	$\leq 0.3m\Omega$
- Обжимное соединение	
- mm <sup>2</sup>	1.5-6mm <sup>2</sup>
- AWG	16-10
<b>Сигнальные контакты</b>	
- Материал	Медный сплав
- Поверхность	Покрытие серебром Покрытие золотом
- Сопротивление контакта	$\leq 3m\Omega$
- Обжимное соединение	
- mm <sup>2</sup>	0.14-2.5mm <sup>2</sup>
- AWG	26-14

**Пропускная способность по току**

Пропускание тока ограничено максимальной температурой материалов для вставок и контактов, включая клеммы.


Методы измерений и испытаний в соответствии с DIN EN 60512-5




1. Сечение проводника: 6mm<sup>2</sup>
2. Сечение проводника: 4mm<sup>2</sup>

**Металлические кожухи и аксессуары. Тип 16В**
**Степень защиты: IP65**
**Кабельный кожух, боковой кабельный ввод**



Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-SE-2B-M25	19300161541
M32	H16B-SE-2B-M32	19300161542
PG21	H16B-SE-2B-PG21	09300161540


**Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция**



Резьба	Модель	Артикул
M32	H16B-SEH-2B-M32	19300160547
M40	H16B-SEH-2B-M40	19300160548
PG21	H16B-SEH-2B-PG21	09300160540
PG29	H16B-SEH-2B-PG29	09300160541


**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод**



Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-TE-2B-M25	19300161441
M32	H16B-TE-2B-M32	19300161442
PG21	H16B-TE-2B-PG21	09300161440


**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция**



Резьба	Модель	Артикул
M32	H16B-TEH-2B-M32	19300160447
M40	H16B-TEH-2B-M40	19300160448
PG21	H16B-TEH-2B-PG21	09300160440
PG29	H16B-TEH-2B-PG29	09300160441


**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель**


Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-CCT-1L-M25	19300161751
M32	H16B-CCT-1L-M32	19300161752
PG21	H16B-CCT-1L-PG21	09300161750



**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель**


Резьба	Модель	Артикул
M32	H16B-CCTH-1L-M32	19300160757
M40	H16B-CCTH-1L-M40	19300160758
PG21	H16B-CCTH-1L-PG21	09300160750
PG29	H16B-CCTH-1L-PG29	09300160751



**Металлические кожухи и аксессуары. Тип 16В**
**Степень защиты: IP65**
**Кожух блочный проходной**




Резьба	Модель	Артикул
	H16B-BK-1L	09300160307
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
	H16B-BK-1L-CV	09300160306
	<i>С металлической крышкой</i>	
	H16B-BK-1L-MCV	09300160318




Монтажные вырезы на панели

**Кожух блочный накладной**


Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-SF-1L-M25	19300161251
2M25	H16B-SF-1L-2M25	19300161291
PG21	H16B-SF-1L-PG21	09300161250
2PG21	H16B-SF-1L-2PG21	09300161290
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
M25	H16B-SF-1L-CV-M25	19300161256
2M25	H16B-SF-1L-CV-2M25	19300161296
PG21	H16B-SF-1L-CV-PG21	09300161255
2PG21	H16B-SF-1L-CV-2PG21	09300161295
	<i>С металлической крышкой</i>	
M25	H16B-SF-1L-MCV-M25	19300162256
2M25	H16B-SF-1L-MCV-2M25	19300162296
PG21	H16B-SF-1L-MCV-PG21	09300162255
2PG21	H16B-SF-1L-MCV-2PG21	09300162295



**Кожух блочный накладной, высокая конструкция**


Резьба	Модель	Артикул
M32	H16B-SFH-1L-M32	19300160252
2M25	H16B-SFH-1L-2M25	19300160291
2M32	H16B-SFH-1L-2M32	19300160292
PG21	H16B-SFH-1L-PG21	09300160250
2PG21	H16B-SFH-1L-2PG21	09300160290
PG29	H16B-SFH-1L-PG29	09300160251
2PG29	H16B-SFH-1L-2PG29	09300160291
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
M32	H16B-SFH-1L-CV-M32	19300160257
2M32	H16B-SFH-1L-CV-2M32	19300160297
PG21	H16B-SFH-1L-CV-PG21	09300160255
2PG21	H16B-SFH-1L-CV-2PG21	09300160295
PG29	H16B-SFH-1L-CV-PG29	09300160256
2PG29	H16B-SFH-1L-CV-2PG29	09300160296
	<i>С металлической крышкой</i>	
M32	H16B-SFH-1L-MCV-M32	19300167257
2M32	H16B-SFH-1L-MCV-2M32	19300167297
PG21	H16B-SFH-1L-MCV-PG21	09300162257
2PG21	H16B-SFH-1L-MCV-2PG21	09300162297
PG29	H16B-SFH-1L-MCV-PG29	09300162258
2PG29	H16B-SFH-1L-MCV-2PG29	09300162298




**Металлические кожухи и аксессуары. Тип 16В**
**Степень защиты: IP65**
**Кабельный кожух, боковой кабельный ввод**


Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-SE-4B-M25	19300161521
M32	H16B-SE-4B-M32	19300161522
PG21	H16B-SE-4B-PG21	09300161520



**Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция**


Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-SEH-4B-M25	19300160526
M32	H16B-SEH-4B-M32	19300160527
M40	H16B-SEH-4B-M40	19300160528
PG21	H16B-SEH-4B-PG21	09300160520
PG29	H16B-SEH-4B-PG29	09300160521


Если у Вас есть потребность в кожухе нестандартного исполнения, пожалуйста, свяжитесь с нами!


**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод**



Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-TE-4B-M25	19300161421
M32	H16B-TE-4B-M32	19300161422
PG21	H16B-TE-4B-PG21	09300161420


**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция**



Резьба	Модель	Артикул
M32	H16B-TEH-4B-M32	19300160427
M40	H16B-TEH-4B-M40	19300160428
PG21	H16B-TEH-4B-PG21	09300160420
PG29	H16B-TEH-4B-PG29	09300160421
2M25	H16B-TEH-4B-2M25	19300160466
2PG16	H16B-TEH-4B-2PG16	09300160461
2PG21	H16B-TEH-4B-2PG21	09300160462


**Кожух блочный проходной**


Резьба	Модель	Артикул
	H16B-BK-2L	09300160301



**Кожух блочный накладной**


Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-SF-2L-M25	19300161231
2M25	H16B-SF-2L-2M25	19300161271
PG21	H16B-SF-2L-PG21	09300161230
2PG21	H16B-SF-2L-2PG21	09300161270




**Металлические кожухи и аксессуары. Тип 16B**
**Степень защиты: IP65**
**Кожух блочный накладной, высокая конструкция**



Резьба	Модель	Артикул
2M25	H16B-SFH-2L-2M25	19300160271
M32	H16B-SFH-2L-M32	19300160232
2M32	H16B-SFH-2L-2M32	19300160272
2M40	H16B-SFH-2L-2M40	19300160273
PG21	H16B-SFH-2L-PG21	09300160230
2PG21	H16B-SFH-2L-2PG21	09300160270
PG29	H16B-SFH-2L-PG29	09300160231
2PG29	H16B-SFH-2L-2PG29	09300160271


**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель**



Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-CCT-2L-M25	19300161731
M32	H16B-CCT-2L-M32	19300161732
PG21	H16B-CCT-2L-PG21	09300161730


**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция, соединение кабель-кабель**



Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-CCTH-2L-M25	19300160736
M32	H16B-CCTH-2L-M32	19300160737
M40	H16B-CCTH-2L-M40	19300160738
PG21	H16B-CCTH-2L-PG21	09300160730
PG29	H16B-CCTH-2L-PG29	09300160731


**Защитные крышки пластиковые**


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
---	Для кабельных кожухов	H16B-CV-4C	09300165401


**Защитные крышки пластиковые**


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H16B-CV-4B/1	09300165427
	Для блочных кожухов	H16B-CV-4B/2	09300165428




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 16В

Степень защиты: IP65

Кабельный кожух, боковой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-SE-2L-M25	19300161531
M32	H16B-SE-2L-M32	19300161532
PG21	H16B-SE-2L-PG21	09300161530



Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция




Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-SEH-2L-M25	19300160536
M32	H16B-SEH-2L-M32	19300160537
M40	H16B-SEH-2L-M40	19300160538
PG21	H16B-SEH-2L-PG21	09300160530
PG29	H16B-SEH-2L-PG29	09300160531



Кабельный кожух, прямой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-TE-2L-M25	19300161431
M32	H16B-TE-2L-M32	19300161432
PG21	H16B-TE-2L-PG21	09300161430



Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция




Резьба	Модель	Артикул
M32	H16B-TEH-2L-M32	19300160437
M40	H16B-TEH-2L-M40	19300160438
PG21	H16B-TEH-2L-PG21	09300160430
PG29	H16B-TEH-2L-PG29	09300160431



Кожух блочный проходной




Резьба	Модель	Артикул
	H16B-BK-4B	09300160300
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
	H16B-BK-4B-CV	09300160302
	<i>С металлической крышкой</i>	
	H16B-BK-4B-MCV	09300160317




**Металлические кожухи и аксессуары. Тип 16В**
**Степень защиты: IP65**
**Кожух блочный накладной**



Резьба	Модель	Артикул
M25	H16B-SF-4B-M25	19300161126
2M25	H16B-SF-4B-2M25	19300161166
PG21	H16B-SF-4B-PG21	09300161120
2PG21	H16B-SF-4B-2PG21	09300161160
С пластиковой крышкой		
M25	H16B-SF-4B-CV-M25	19300161226
2M25	H16B-SF-4B-CV-2M25	19300161266
PG21	H16B-SF-4B-CV-PG21	09300161220
2PG21	H16B-SF-4B-CV-2PG21	09300161260
С металлической крышкой		
M25	H16B-SF-4B-MCV-M25	19300162226
2M25	H16B-SF-4B-MCV-2M25	19300162266
PG21	H16B-SF-4B-MCV-PG21	09300162220
2PG21	H16B-SF-4B-MCV-2PG21	09300162260


**Кожух блочный накладной, высокая конструкция**


Резьба	Модель	Артикул
M32	H16B-SFH-4B-M32	19300160127
2M32	H16B-SFH-4B-2M32	19300160167
PG21	H16B-SFH-4B-PG21	09300160120
2PG21	H16B-SFH-4B-2PG21	09300160160
PG29	H16B-SFH-4B-PG29	09300160121
2PG29	H16B-SFH-4B-2PG29	09300160161
С пластиковой крышкой		
M32	H16B-SFH-4B-CV-M32	19300160227
2M32	H16B-SFH-4B-CV-2M32	19300160267
PG21	H16B-SFH-4B-CV-PG21	09300160220
2PG21	H16B-SFH-4B-CV-2PG21	09300160260
PG29	H16B-SFH-4B-CV-PG29	09300160221
2PG29	H16B-SFH-4B-CV-2PG29	09300160261
С металлической крышкой		
M32	H16B-SFH-4B-MCV-M32	19300160327
2M32	H16B-SFH-4B-MCV-2M32	19300160367
PG21	H16B-SFH-4B-MCV-PG21	09300160320
2PG21	H16B-SFH-4B-MCV-2PG21	09300160360
PG29	H16B-SFH-4B-MCV-PG29	09300160321
2PG29	H16B-SFH-4B-MCV-2PG29	09300160361


**Защитные крышки металлические для кожухов с защелками**


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H16B-MCV-4B/1	09300165426
	Для блочных Кожухов	H16B-MCV-4B/2	09300165425


**Защитные крышки металлические для кожухов с фиксаторами**


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H16B-MCV-2L.1S	09300165422
	Для блочных кожухов	H61B-MCV-2L.2S	09300165423

